



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

ที่ นศ.๕๕๒๐๑.๓/๒๓๓๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลลำใหญ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และการรายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report-energy.go.th เพื่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะได้รวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลลำใหญ่ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘ และ เม.ย. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘) ดังนี้

๑. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๖ องศาเซลเซียส	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิด ดังนี้ - ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง	เป็นไปตามมาตรการ

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน) (ต่อ)		
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๗	ขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ	เป็นไปตามมาตรการ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น	เป็นไปตามมาตรการ
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น	เป็นไปตามมาตรการ
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒.๒ เลือกใช้ network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน ๓.๒.๓ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๓	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๓.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหาเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ ๓.๓.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๓.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๓.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการ

๔. น้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๔.๑	ขับซีรยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม./ชม. เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วจาก ๑๑๐ กม./ชม. เป็น ๙๐ กม./ชม. สามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ ๒๕	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๒	ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรอเป็นเวลานาน	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๓	ให้จัดเส้นทางการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกัน ให้ใช้รถคันเดียวกัน	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๔	กำหนดเวลาการรับ - ส่งเอกสาร โดยรถยนต์ อาทิตย์ละ ๒ วัน หรือตามความเหมาะสม	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๕	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การส่งหนังสือเวียนที่ไม่สำคัญผ่านทางระบบ e-mail แทน	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๖	ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เลือกใช้เส้นทางที่ใกล้และใช้เวลาน้อยที่สุด	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๗	ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๘	ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๙	ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒ - ๓ นาที	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๑๐	ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๑๑	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๑๒	เติมน้ำมันให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๑๓	ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	เป็นไปตามมาตรการ

๒. ปริมาณไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงของเทศบาลตำบลลำใหญ่ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โดยการประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน


รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘) (ค่ามาตรฐานปรับปรุงใหม่)			
ชนิดพลังงาน	ปริมาณที่ควรจะเป็น ตามปัจจัย (ค่ามาตรฐาน)	ปริมาณที่ใช้จริง	เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้จริง กับค่ามาตรฐาน
ไฟฟ้า	๑๑๘,๔๑๗.๗๕	๙๑,๓๑๗.๐๘	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๒๗,๑๐๐.๖๗ = ๒๒.๘๙%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๒,๓๓๗.๑๔	๔,๗๔๐.๖๔	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๗,๕๙๖.๕๐ = ๖๑.๕๘%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ผู้รายงาน

(นางสาวจินตนา กุศลสุข)
นักจัดการงานทั่วไป



(นางสาวเพ็ญแข แก้วกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นายสุเมศ มณีนิล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายคานึง จันทรคง)
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่



(นายอนันต์ ด่านสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

[<< กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกะทู้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกะปำ	49,153.09	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	6,253.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะกูด	44,525.65	23,064.32	48.20 %	ผ่าน	10,728.33	1,502.50	86.00 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะหวด	33,751.75	22,437.00	33.52 %	ผ่าน	4,809.60	2,514.36	47.72 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	43,568.25	22,704.89	47.89 %	ผ่าน	3,901.22	2,466.02	36.79 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลขนอม	115,414.34	29,560.51	74.39 %	ผ่าน	19,329.84	5,881.47	69.57 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนทะเล	55,190.61	26,708.19	51.61 %	ผ่าน	5,277.18	975.14	81.52 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาหมทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระ	57,227.63	22,031.00	61.50 %	ผ่าน	8,718.18	6,312.55	27.59 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลควนกลาง	34,769.16	7,396.00	78.73 %	ผ่าน	1,223.82	5,883.40	-380.74 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจันดี	101,018.56	55,800.00	44.76 %	ผ่าน	16,292.50	16,215.40	0.47 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฉวาง	35,498.19	92.00	99.74 %	ผ่าน	1,514.64	335.00	77.88 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชะเมา	39,156.10	12,875.14	67.12 %	ผ่าน	3,458.40	1,168.50	66.21 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	47,225.37	58,711.69	-24.32 %	ไม่ผ่าน	1,173.02	4,982.00	-324.72 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนครอ	68,502.51	32,463.19	52.61 %	ผ่าน	3,280.09	3,703.16	-12.90 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฉำฉำใหญ่	57,554.39	42,951.27	25.37 %	ผ่าน	6,169.18	2,429.21	60.62 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท้องเนียน	ไม่ครบ	43,274.76	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,506.42	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทางพูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าวัง	46,285.33	30,673.00	33.73 %	ผ่าน	5,294.70	16,378.20	-209.33 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าประจักษ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2568 - กันยายน 2568)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกะทู้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกะปำ	50,446.91	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	6,253.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะเกด	46,955.47	29,023.09	38.19 %	ผ่าน	11,187.55	3,574.10	68.05 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะหวด	35,096.73	21,333.83	39.21 %	ผ่าน	4,809.60	2,479.58	48.45 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขนอม	117,983.83	37,939.70	67.84 %	ผ่าน	19,329.84	8,436.18	56.36 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนทะเล	65,919.04	30,305.22	54.03 %	ผ่าน	5,277.18	1,108.63	78.99 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระ	58,505.25	24,464.00	58.18 %	ผ่าน	8,713.32	5,433.35	37.64 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลควนกลาง	36,287.86	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,223.82	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลจันดี	107,560.73	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	16,399.27	14,880.35	9.3 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฉวาง	36,718.13	93.00	99.75 %	ผ่าน	1,514.64	340.00	77.55 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชะเมา	40,864.39	16,417.50	59.82 %	ผ่าน	3,458.40	1,784.25	48.41 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	45,385.81	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,174.62	4,417.50	-276.1 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอนครอ	52,151.51	37,008.70	29.04 %	ผ่าน	3,288.20	3,776.26	-14.84 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าใหญ่	60,863.36	48,365.81	20.53 %	ผ่าน	6,167.96	2,311.43	62.53 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลท้องเนียน	48,990.66	86,645.46	-76.86 %	ไม่ผ่าน	5,748.78	1,452.94	74.73 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลพจนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพุน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าวี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

[หน้าแรก](#)
[แนะนำโครงการ](#)
[เปรียบเทียบผลประหยัด](#)
[ข่าวสารประชาสัมพันธ์](#)
[FAQ](#)
[Dashboard](#)

ผลประเมินตัวชี้วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

จังหวัด:

[<<กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เทศบาลตำบลกะทูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลกะปาง	99,600.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกาะเกด	91,481.12	52,087.41	43.06 %	3.0
เทศบาลตำบลเกาะหวด	68,848.48	43,770.83	36.42 %	3.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลขนอม	233,398.17	67,500.21	71.08 %	3.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	121,109.65	57,013.41	52.92 %	3.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	115,732.88	46,495.00	59.83 %	3.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	71,057.02	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลจันดี	208,579.30	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลฉวาง	72,216.32	185.00	99.74 %	3.0
เทศบาลตำบลชะเมา	80,020.49	29,292.64	63.39 %	3.0
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	92,611.18	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคอนครอ	103,014.42	69,471.89	32.56 %	3.0
เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่	118,417.75	91,317.08	22.89 %	3.0
เทศบาลตำบลท้องเนียน	96,172.50	129,920.22	-35.09 %	0.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0