

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ใต้ทางหินคลุกกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลลำใหญ่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดังกล่าว	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเกรด - เกลี่ยพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมบ่อและขุดบ่อ 1.1.1.1 งานถมบ่อและขุดบ่อ 1.1.1.1.1 งานถมบ่อและขุดบ่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,892.000	3.87	7,322.04	1.4054	5.43	10,290.39
2	1.2.1.1 งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	86,000	490.51	42,183.86	1.4054	689.36	59,285.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร โหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำใหญ่/เทศบาลตำบลลำใหญ่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดู	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,720.000	362.87	624,136.40	1.4054	509.97	877,161.29
4	1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	32.000	88.80	2,841.60	1.4054	124.79	3,993.58
5	1.3.1.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	140.000	45.51	6,371.40	1.4054	63.95	8,954.36
6	1.3.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	140.000	45.51	6,371.40	1.4054	63.95	8,954.36
7	2. ถนนหินคลุกโหลทาง	บาท/ลบ.ม.	25.800	262.17	6,763.98	1.4054	368.45	9,506.09
8	3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	3.1 งานท่อกมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	7.000	1,769.76	12,388.32	1.4054	2,487.22	17,410.54
8	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.61	22.61	1.4054	31.77	31.77

อนุมัติโดย นาย สักขีเพชร

27 พฤษภาคม 2568 14:32:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ฝั้วจระจกั้ว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร โหล่ทางหนาคลุมกว่าเฉลี่ยว้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำใหญ่/เทศบาลตำบลลำใหญ่

รวมราคากลาง

986,633.21



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ก.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝีมือแรงงานกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไล่ทางขึ้นตลิ่งกว่าเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลำใหญ่/เทศบาลตำบลลำใหญ่


(มงคล ขอบทำกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ญัตติธันทร สัจชีพพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อลงกรณ์ พิพัฒน์ผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานเกรด - เกยพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานถมป่าและขุดคอ

1.1.1.1 [2.1(2)]งานถมป่าและขุดคอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) = 3.870 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.87 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

จังหวัดศรีสะเกษ

1 งานเกรต - เกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)

$(550+350)/2 = 450.000$ บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 8 กม. (รถ 10 ล้อ) = 30.510 บาท/ลบ.ม.

รวม = 480.510 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว $480.510 \times - = 480.510$ บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) $(0.000 \times 0.75) = 0.000$ บาท/ลบ.ม.

ค่าเกลี่ยเรียบ = 10.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 490.510 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 490.51 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอกู่สูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอกู่สูง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จังหวัดนครราชสีมา

1 งานเกรด - เคลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.1 [4.9(1)]ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15,000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

คิดจากพื้นที่ 40.000 ตร.ม.

ค่าคอนกรีต 6.000 ลบ.ม. @ 2,100.000 = 12,600.000 บาท

ค่าขนส่ง 8.000 กม. = 30.510×6.000 = 183.060 บาท

ค่าเหล็ก WIRE MESH = 40.000×25.120 = 1,004.800 บาท

ค่าแบบเหล็ก 21.940×10.000 = 219.400 บาท

ค่า PAVEN (ค่าปูผิวคอนกรีต) 12.690×40.000 = 507.600 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 14,514.860 บาท

ค่างานต้นทุน = $14,514.860 / 40.000$ = 362.871 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 362.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลต้าใหญ่ อำเภอร่องสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลต้าใหญ่ อำเภอร่องสูง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จังหวัดนครราชสีมา

1 งานเกรต - เกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.2 [4.9(2)] รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.920 กก. @ 24.760 = 220.859 บาท

ท่อ PVC ขนาด ๓๓. 1" พร้อมฝาอุดท่อ 8.000 ชุด @ 9.000 = 72.000 บาท

JOINT FILLER 0.000 ตร.ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

JOINT SEALER 0.000 ลิตร @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าหยอดยาง 4.000 ม. @ 15.590 = 62.360 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 355.219 บาท

ค่างานต้นทุน = 355.219 / 4.000 = 88.804 บาท/เมตร

ค่างานต้นทุน = 88.80 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดนครราชสีมา

1 งานเกรด - เกือบพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น

1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

1.3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 4.000 ม.

ค่าเหล็ก 5.560 กก. @ 21,530 = 119.700 บาท

ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 4.000 ม. @ 15,590 บาท = 62.360 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 182.060 บาท

ค่างานต้นทุน = $182.060 / 4.000$ = 45.515 บาท

ค่างานต้นทุน = 45.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา

2 ถมหินคลุกไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากปากไม้ (หินคลุก)	= 230.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม. (รถ 10 ล้อ)	= 22.170 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 252.170 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $252.170 \times -$	= 252.170 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (BLEND)	= 10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= - บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 262.17 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอยางสูง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จังหวัดนครราชสีมา

3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

3.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 1.080 ลบ.ม. @ 22.610	= 24.418 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 1,387.850 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 0.000 กม. = (0.000 X 13) + 300	= 300.000 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 300.000 / 24	= 12.500 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ	= 345.000 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,769.760 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 1,769.76 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอร่องสูง จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแนบ หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหญ่ อำเภอร่องสูง รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จังหวัดนครราชสีมา

4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	= 8.870 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.870 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 0.000×8.870	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	= 22.610 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 22.61 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-038 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝั่งراجกว้าง 4.00 เมตร
หน้า 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-138 สายบ้านนายแบบ หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Factor F งานก่อสร้างทางฝั่ลือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าฐาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370