



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

ที่ นศ.๕๕๒๐๑.๓/ ๑๖๘๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลลำใหญ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานตามนโยบายรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานราชการดำเนินการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และให้ส่วนราชการทุกแห่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ประเมินผลการลดใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกลดใช้พลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยให้มีการรายงานผล ลดใช้พลังงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลลำใหญ่ รอบ ๖ เดือน (ก.ย. ๒๕๖๓ - ก.พ. ๒๕๖๔ และ มี.ค. ๒๕๖๔ - ส.ค. ๒๕๖๔) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง	เป็นไปตามมาตรการ

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน) (ต่อ)		
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น	เป็นไปตามมาตรการ
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ	เป็นไปตามมาตรการ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน	เป็นไปตามมาตรการ
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น	เป็นไปตามมาตรการ
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น	เป็นไปตามมาตรการ
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๒	Printer ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๓	ตู้เย็น เลือกใช้น้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	เป็นไปตามมาตรการ

๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน) (ต่อ)		
๓.๔	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน	เป็นไปตามมาตรการ
๓.๕	เครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	เป็นไปตามมาตรการ
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง (มาตรการ/ผลการดำเนินงาน)		
๔.๑	ขับที่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๓	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๔	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๕	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน	เป็นไปตามมาตรการ
๔.๖	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด	เป็นไปตามมาตรการ

๒. ปริมาณไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงของเทศบาลตำบลลำใหญ่ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยการประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. ๒๕๖๓ – ก.พ. ๒๕๖๔)			
ชนิดพลังงาน	ปริมาณที่ควรจะเป็นตามปัจจัย (ค่ามาตรฐาน)	ปริมาณที่ใช้จริง	เปรียบเทียบปริมาณที่ใช้จริงกับค่ามาตรฐาน
ไฟฟ้า	๗๓,๙๗๘.๒๗	๑๒,๕๑๓.๐๕	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๖๑,๔๖๕.๒๒ = ๘๓.๐๙%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๑,๐๖๔.๐๑	๓,๐๓๙.๗๗	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๘,๐๒๔.๒๔ = ๗๒.๕๓%
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน มี.ค. ๒๕๖๔ – ส.ค. ๒๕๖๔)			
ไฟฟ้า	๘๑,๑๙๔.๗๒	๒๔,๑๑๖.๑๒	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๕๗,๐๗๘.๖๐ = ๗๐.๓๐%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๑๑,๖๕๐.๔๐	๒,๑๒๒.๕๐	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๙,๕๒๗.๙๐ = ๘๑.๗๘%

รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือน ก.ย. ๒๕๖๓ - ส.ค. ๒๕๖๔)			
ไฟฟ้า	๑๕๕,๑๗๒.๙๘	๓๖,๖๒๙.๑๗	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๑๑๘,๕๔๓.๘๑ = ๗๐.๓๐%
น้ำมันเชื้อเพลิง	๒๒,๗๑๔.๔๑	๕,๑๖๒.๒๗	น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ๑๗,๕๕๒.๑๔ = ๗๗.๒๗%



ผู้รายงาน

(นางสาวจินตนา กุศลสุข)

นักจัดการงานทั่วไป



(นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เปรียบเทียบ



(นายสุเมศ มณีนิล)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



(นายกาญจน์พงศ์ ศรีปรำงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่



โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แผนที่โครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลกะปาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกาะเกด	29,682.74	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	7,705.19	3,494.15	54.7 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะหวด	8,646.99	11,809.50	-36.57 %	0.5	5,546.82	2,166.36	60.94 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	38,041.40	18,540.00	51.26 %	5.0	8,265.23	5,661.90	31.50 %	5.0
เทศบาลตำบลชนอม	102,050.16	25,921.56	74.60 %	5.0	20,796.42	6,371.61	69.36 %	5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	37,422.63	32,515.05	13.11 %	5.0	6,121.38	825.17	86.52 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาฆ้อง	38,660.94	31,598.20	18.27 %	5.0	15,076.32	4,425.38	70.65 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	111,597.27	16,706.00	85.03 %	5.0	9,657.36	5,165.05	46.52 %	5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	19,354.71	6,650.00	65.64 %	5.0	4,773.12	7,317.79	-53.31 %	0.5
เทศบาลตำบลจันดี	22,720.75	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	13,850.12	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลฉวาง	13,245.08	23,190.00	-75.08 %	0.5	6,090.66	7,532.63	-23.68 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	41,690.56	44,036.40	-5.63 %	0.5	13,025.89	26,532.63	-103.69 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชะอวด	78,272.08	54,362.88	30.55 %	5.0	8,718.00	2,508.59	71.23 %	5.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	ไม่ครบ	49,943.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,785.00	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคอนตรอ	13,507.03	27,963.38	-107.03 %	0.5	6,662.40	5,734.19	13.93 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าใหญ่	73,978.27	12,513.05	83.09 %	5.0	11,064.01	3,039.77	72.53 %	5.0
เทศบาลตำบลหึ่งเนียน	41,200.63	28,399.86	31.07 %	5.0	10,528.26	1,499.17	85.76 %	5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทางพูน	72,989.54	13,782.24	81.12 %	5.0	8,401.95	2,612.10	68.91 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าวี	36,511.99	30,328.00	16.94 %	5.0	6,090.90	10,416.73	-71.02 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าประจะ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกะทู้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลกะปัง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกาะเกด	31,007.73	26,913.00	13.21 %	5.0	7,550.88	3,436.04	54.49 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะหวด	8,897.38	13,165.10	-47.97 %	0.5	5,546.82	3,065.37	44.74 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	40,481.09	27,220.00	32.76 %	5.0	8,429.83	6,608.07	21.61 %	5.0
เทศบาลตำบลคชนอม	117,219.24	33,592.67	71.34 %	5.0	20,796.42	7,579.58	63.55 %	5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	45,433.89	41,763.90	8.08 %	4.0	6,121.38	749.39	87.76 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	40,926.40	35,515.40	13.22 %	5.0	15,076.32	4,957.20	67.12 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	117,679.86	19,191.00	83.69 %	5.0	9,492.78	4,286.85	54.84 %	5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	20,513.40	7,470.00	63.58 %	5.0	4,824.57	7,069.12	-46.52 %	0.5
เทศบาลตำบลจันดี	24,541.82	89,235.33	-263.61 %	0.5	13,685.52	22,855.15	-67.00 %	0.5
เทศบาลตำบลฉวาง	13,401.14	17,650.00	-31.71 %	0.5	6,761.68	1,331.75	80.30 %	5.0
เทศบาลตำบลชะเมา	44,540.98	49,384.32	-10.87 %	0.5	12,840.72	28,863.62	-124.78 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคอนวาว	14,336.80	38,082.00	-165.62 %	0.5	6,662.40	5,269.65	20.90 %	5.0
เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่	81,194.72	24,116.12	70.30 %	5.0	11,650.40	2,122.50	81.78 %	5.0
เทศบาลตำบลห้อยเนี่ยน	43,625.88	36,411.41	16.54 %	5.0	10,579.71	1,616.15	84.72 %	5.0
เทศบาลตำบลหนองหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหวางพูน	78,178.37	14,157.60	81.89 %	5.0	8,453.40	2,965.19	64.92 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าเรือ	38,356.50	40,861.00	-6.53 %	0.5	6,162.92	11,736.31	-90.43 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าประจักษ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แบบสำรวจโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลกะปาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกาะเกด	60,690.47	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	15,256.07	6,930.19	54.6 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะทวด	17,544.37	24,974.60	-42.35 %	0.5	11,093.64	5,231.73	52.84 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	78,522.49	45,760.00	41.72 %	5.0	16,695.06	12,269.97	26.51 %	5.0
เทศบาลตำบลชนอม	219,269.41	59,514.23	72.86 %	5.0	41,592.84	13,951.19	66.46 %	5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	82,856.52	74,278.95	10.35 %	5.0	12,242.76	1,574.56	87.14 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	79,587.34	67,113.60	15.67 %	5.0	30,152.64	9,382.57	68.88 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	229,277.13	35,897.00	84.34 %	5.0	19,150.14	9,451.90	50.64 %	5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	39,868.11	14,120.00	64.58 %	5.0	9,597.69	14,386.91	-49.90 %	0.5
เทศบาลตำบลจันดี	47,262.57	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	27,535.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลฉวาง	26,646.22	40,840.00	-53.27 %	0.5	12,852.34	8,864.38	31.03 %	5.0
เทศบาลตำบลชะเมา	86,231.54	93,420.72	-8.34 %	0.5	25,866.61	55,396.25	-114.16 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคอนครอ	27,843.83	66,045.38	-137.20 %	0.5	13,324.80	11,003.84	17.42 %	5.0
เทศบาลตำบลคำใหญ่	155,172.98	36,629.17	76.39 %	5.0	22,714.41	5,162.27	77.27 %	5.0
เทศบาลตำบลห้วงเนียน	84,826.51	64,811.27	23.60 %	5.0	21,107.97	3,115.32	85.24 %	5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทางพูน	151,167.91	27,939.84	81.52 %	5.0	16,855.35	5,577.29	66.91 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าวี	74,868.49	71,189.00	4.91 %	2.0	12,253.82	22,153.04	-80.78 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าประจะ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0