




กองช่าง



โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยนาตกโยง 1

ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 135 ม.

ไม่สั้เหลทาง หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่เอยกว่า 405 ตร.ม.

หมู่ที่ 2 ต.ป่าใหญ่

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

1. งานคืนดีดินทางกว้าง 3.00 ม. ลึก 0.20 ม. ระยะทาง 135 ม. พร้อมเกรด-เกลี่ย และโยกอัดแน่น ในเนื้อกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
 2. เปรอะตบความแน่นชั้นที่ทางเดิม จำนวน 2 หลุม สร้างควบคุมงานไม่ให้ก้าวนวด (ผู้ปฏิบัติงานต้องออกค่า工資เอง)
 3. ลงทรายหยาบรองพื้นถนนกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ระยะทาง 135 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
 4. วางเหล็กคอนกรีต WIRE MESH ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20# ถนนกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 135 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
 5. เทคอนกรีตถนนกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ระยะทาง 135 เมตร หรือพื้นที่ในเนื้อกว่า 405.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)
- คอนกรีตที่ใช้ออสสร้างถนนจะต้องรักษาผิวชั้นในไม่บร่วย 240 กก./ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน หรืออายุ 7 วัน รักษาผิวชั้นในเนื้อกว่า 75 รองคอนกรีตที่มีอายุ 28 วัน

ความทรงจำของหนอยงานที่ตกอยู่ใน

- ตามมาตรฐานรองชนะเลิศอันดับที่สาม
6. กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดสอบทักษะการวัด SLUMP TEST ก่อน และเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x0.15 เมตร จำนวน 3 แท่ง/การทดสอบกรีต 1 ครั้ง
 7. ผู้สังเกตสร้างทั้งหมดจะต้องอ่านค่าความเห็นชอบของช่างควบคุมงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 8. ถ้าอยู่ก่อนดำเนินการ , ขณะดำเนินการ , และหลังดำเนินการ อย่างน้อยี่ละตอนละ 4 ภาพ ถ่ายไปจุดเดียวกัน
 9. โดยเป็นการระดมผู้จ้างให้ระดมให้ช่างควบคุมงานในหัวชั้นมอบงานจ้าง
 10. ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ก่อนเริ่มดำเนินการ
 11. ผู้จ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนทำการถมมอบงานจ้าง
 12. ผู้จ้างจะต้องทำการตรวจสอบความหนาของถนนคอนกรีตโบลิมเครื่องสอง (Coring) ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างดูจำนวน 2 จุด (ตำแหน่งที่จะเจาะขึ้นอยู่กับจุดที่ยินยอมคณะกรรมการตรวจสอบ)

ИЗВЕСТИЯ

วัตถุประสงค์ของงานก่อสร้างที่เป็นวัตถุประสงค์เพื่อผลิตภายในประเทศ ตามข้อบังคับ

1. จัดทรัพยากรบุคคลที่ทำงานมาต่อสร้างต้องเป็นเพศผู้ที่เกิดภายในประเทศในนอกร่างร้อยละ 60 รองลงมาคือผู้ที่ทำงานมาต่อสร้างทั้งหมดตามกฎหมาย
 2. เหล่าที่ทำงานมาต่อสร้างต้องเป็นเหล่าที่ผลิตภายในประเทศในนอกร่างร้อยละ 90 รองลงมาเหล่าที่ต่อสร้างทั้งหมดตามกฎหมาย
 3. ก่อนปฏิบัติงานรับจ้างจะต้องแจ้งใบหนังสือให้ทางควบคุมงานทราบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงานจะต้องยื่นเสนอรับจ้างจะต้องแจ้งให้ทางควบคุมงานทราบ
- เพื่อที่จะให้ทางควบคุมงานทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยและแต่ละชิ้นงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ควบคุมงานบอก
- ทางควบคุมงานสามารถที่จะทำการร้องขอต่อศาลปกครองได้ โดยผู้รับจ้างไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทางควบคุมงานในไม่ว่าในการใดก็ตาม
- และหากผู้รับจ้างมีข้อสงสัยให้ทำการสอบถามทางควบคุมงานถือเป็นอันสิ้นสุด
4. งานทำห่อระบายน้า คสส. สามารถเปลี่ยนย้ายตำแหน่งในการวางได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้ควบคุมงาน



เทศบาลตำบลคำโง้งใหญ่

การนำข้อมูลไปใช้

အမှတ် ၂ ဘ. တိုက်လျှံ စ ရုံးစာ
၁ မဟာမိတ်တက္ကသိုလ်

สารบัญ

การพิจารณาและอนุมัติ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดปลายของแท่งคอนกรีตคว้อย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.² หรืออายุไม่น้อยกว่า 7 วัน เปรียบเทียบความมาตรฐานของหน่วยงานที่ทดสอบ
2. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ให้ฐานอยู่ในอุลยพินิจของนายช่างวิศวกรการ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 173-60(1974),ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70,ASTM. 1753-67(1973)
5. งานเหล็ก WIRE MESH (มอก. 737)
ให้ใช้ตามคุณสมบัติของเหล็กก่อนดำเนินการและในการนี้มีการต่อทาบ WIRE MESH
ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กคัลลิมมาตรฐาน มอก.20-2527 และ มอก.24-2527
7. วัสดุที่นำมาได้กำหนดในแบบนั้น ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. มลทินเป็น "เมตริ ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยฉาบปรองกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลือ
ทับโดยรอบที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

178

กัซเซฮ้างตามบทกวีและวัฒนธรรม
อยุธยาเก่าตกไปเลย !

3

பெரியவர்கள், பரிசுரிசுபெறும்.

2024

ATTACHMENT

RESULTS

1. **Introduction**

புதிதாய்

53

1

10

10

10

11

...

מחזוריות

715

1

1991-1992



สถานการณ์ที่ก่อผลกระทบ

អង្គ ២ គ. ព្រឹត្តិបត្រ ១ រៀងរាល់
១២ ខែ ១៩៩៩

จากภาพที่ ๑๖

2. Wiederholung

๓. น้ำตกโยง

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ก. ใ้ส้ในกั๋น ๒
ข. ใ้ส้ในกั๋น ๒



รพ.สต บ้านไสใหญ่

โรงเรียนมหาดำรง

ಗಗ.ಎ ಬಗ.ಗ೩.ಬ೪.೮೪೧

สำนักงานอธิการบดี

สถานที่ก่อสร้าง

วัดโพธิ์ธาราม

ผู้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับ[illegible]



เทศบาลตำบลคำใหญ่

ความที่ก่อตัว

๑. มาตราที่ ๒๓ ของพระราชบัญญัติ

การประเมินผล

โครงการ

กัณฑ์ช้างฉกอบกิริยเสวิมเพชก

ទទួលបានការគាំទ្រ

เว็บไซต์

ហេតុអ្វីបានជា ប្រពៃណីជាតិ

2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

847296171

မင်းသား၊ မင်းသမီး

หน้างาน

0

பல்கலை

นายสนั่น นพ. ศำนธกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะใหญ่

REMARKS:

ແມ່ນທີ່ສົ່ງແຈ



ผู้บังคับการกองคดี



การดำเนินการแก้ไข

ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវស្ថាប័នស្រីស្រី

အစောပိုင်းကလေး

เรื่อง

ឧបត្ថម្ភ ហ្វីលីពីនឡាន

7777944.1777

นางอรรณพพร อภิรักษ์

PATENT

ສອ.ກອສຳລາຍການສຳນວນວິໄນ

ປະທັບເກາະປາກສຳປະຕິໃຫຍ່


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

นางสาวณัฏฐา นามะกุล
นางสาวณัฏฐา นามะกุล

Illustration

รูปตัดตามขวางโครงเหล็ก


U.S. MAIL




การปรับแก้ความหนาแน่น 3.00 M. เป็น 0.20 M. จะเท่ากับ 135 M. เพราะการแก้แบบ STANDARD PROCTOR DENSITY

รูปตัดแสดงโครงสร้างคานกรีตเสริมเหล็กและคานคานปลั๊ก

ਗੁਪਤੀ A



สรุปติดตามหน่วยงานต่างๆ ครุ กสท.



ความที่หอพัก

မှပွဲ ၇ န. တံခါးပျံ့ ၁. နံရံ
၁. ပဏာမဓိဝေဒနာ

ชก. ารณภักเเ

المحكمة

การชี้แจงตามกรอบงานที่คณะกรรมการ

กรมป่าไม้

เจ้าชายมณฑล

பாண்டிச்சேரி

09796

សេចក្តីសង្ខេប អំពីការងារស្រាវជ្រាវ

99794427

ជាង ៣០ ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើនចំណូល

16591

นางสาวนิตยา จันทะกุล
ประสิทธิ์พรพานิชกุล

சுயந்திர

นางสาวนิตยา คำนวณกุล
นางสาวนิตยา คำนวณกุล

התאחדות

รูปทัศนตามหัวใจธรรมะ

14	15
----	----



CONTRACTION JOINT

ທຸກຂະນະ 10 ມື້



EXPANSION JOINT

၇၇၇၃၆၃ ၅၀ လက်



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองอนุรักษ์สัตว์ป่า
ขง 2 ค. ฝ่ายอนุรักษ์
สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง


วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง


วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง

วันที่รับเรื่อง



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.



အမှတ် ၂ နှင့် တံခါးကြေး ၈ ခုတို့သည်

၃. ပထမဦးစီးဌာနများ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การที่ประเทศไทยมีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงเป็นอันดับที่ 103 ของโลก

பாணியியல்: பரிசுத்தம்

ကမ္ဘာ့အဆင့်

นางสาวปิ่น จันทะรัง
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาพิเศษฯ

๖๒
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

1.2.1.2

風行

แสดงขนาดของเหล็กค้ำ เพื่อการติดตั้งและการขยายตัวของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อคำถามยาว

แสดงบทบาทของการชำระร้อง และการพยายามรอคอยต่อไปในถนนคอนกรีต



๑. บทกวีหรือบทประพันธ์

การธนาคารแห่งประเทศไทย

ໂທລະສັບ

ก่อกำเนิดแบบฉบับที่มีเสน่ห์วิเศษ
 อบอุ่นทุกใจ !

1. **การดำเนินงาน**

นางสาวจิตติมาพร ไชยสุพรรณ

PA779462

นางอวยพร บัวแก้ว ศึกษานิเทศก์

85794417

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๓

ເກີດມາຈາກ

புது

សំបុត្រស្រាវជ្រាវ ២០១២

REFERENCES

แบบบ้านโครงการการถาวร

16 JUL 1968



မာတိကာ ၁ : ၂၅



คู่มือการใช้งาน 1 : 25

**แบบป้ายโครงการ
มาตรฐาน 1 : 25**



ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน์

[illegible]

1. เสา พื้นป้ายหาสีฟ้าทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริง
ให้หาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อความตามที่กำหนดข้างบน
4. ขอบป้ายสีขาว
5. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
6. จุกก่อสร้างป้าย ข้างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

ขยายป้ายโครงการถาวร
not to scale

[illegible]



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานีทดลอง
สงขลานครินทร์
สงขลา 90110

รายงานการ

โครงการ

การดำเนินงานอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากร

ชื่อแผน

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง


นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง

รูปแบบดิน

มาตราส่วน 1 : 25

แผ่นไม้ไผ่ดัด ยาว 6 มม.



รูปแบบหลัง

มาตราส่วน 1 : 25

รูปแบบหน้า

มาตราส่วน 1 : 25

รูปแบบข้าง

มาตราส่วน 1 : 25

แบบบ้านโครงการสงขลา
มาตราส่วน 1 : 25



สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ 2 ต. บ้านใหม่ อ. ห้วยเม
อ. นครศรีธรรมราช

פיקוד

โครงการ

ก่อนสร้างถนนคนเดินก็เดินเสียใหม่เพื่อ
ชอชน้ำตกแดง !

เจ้าอาวาส

សេវាសុខភាព ប្រជាជន

ATTACHMENT

นางอณูมาตย์ ตันนาคย์ มีคุณพระชนม์
จะครบ ๖๖ ปี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่าน
และครอบครัว

57

นางธนันท์ศิริ เกียรติวงษ์กุลกุล

เพิ่มอาบ

นางสาวปิ่น จันทะรัง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดงใหญ่

8421

www.elsevier.com/locate/jmb

รศ.ดร.ป๋วยไพฑูริย์

2100

แบบบ้านมาตรฐานสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลคำใหญ่ โทร 0 - 7577 - 3229

ප්‍රකාශන

ปริมาณงานก่อสร้าง

2020年12月31日

การประเมินผลตามสภาพจริง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ วัฒนศิริ

วงเงินค่าภาคหลวงทางธรณีวิทยาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. การบูรณาการ

คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ

1. พื้นภายในเชิงดาดหน้า 1 ด้าน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามที่กำหนดข้างบน
4. เสาไม้ ขนาด ϕ 1" ยาว 3.00 m.
5. จุกตอกสร้างป้าย ขนาดบริเวณงานเป็นผู้นำกำหนด

พระยาปวเรศวรสงคราม

not to scale