



โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายโหลคมណาคม

ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 205 ม.

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 717.50 ตร.ม.

หมู่ที่ 9 ต.ป่าใหญ่

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

- ਅਮਰੀਕਾ

ที่สุดประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ก่อแบบปฏิบัติงานผู้จ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของโครงการทราบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงานแต่ละวันต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ เพื่อที่จะให้เจ้าของโครงการมาทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยของแต่ละวันงาน หากผู้จ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เจ้าของโครงการบอก

เจ้าของโครงการสามารถสั่งหยุดงานและทำการยึดถอยสิ่งก่อสร้างนั้นได้ โดยที่ผู้จ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของโครงการได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และหากผู้จ้างฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ให้ทำการตอบถ้อยคำแสดงความยินยอมเป็นอันสิ้นสุด

[illegible]



၁။ မြန်မာနိုင်ငံတော်

การดำเนินการ

Lesson

STATE OF ALABAMA



1000000

பாண்டிச்சேரி

•

1

1947

100

מתחילת

Aut

ការព្យាបាលសកល

1. ผิดจรรยาบรรณกริด ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.² หรืออายุไม่น้อยกว่า 7 วัน เปรียบเทียบตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ทดสอบ
2. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 173-60(1974), ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70, ASTM. 1753-67(1973)
5. งานเหล็ก WIRE MESH (มอก. 737)
ให้จากผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการและในการดำเนินการต่อทาบ WIRE MESH
ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
7. วิธีติดตั้งได้กำหนดคนแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. ผิดเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลือม
กันโดยรอบที่เกิดจะต้องสึกไม่เกิน 2 มม.



សេវាសាងសង់បណ្តាញ

advertisers

विद्युत् चालकत्व

สิ้นสุดโครงการ

Sta. 0+205

จุดเริ่มต้นโครงการ
sta. 0+000

Sta. 0+000

ถนนเอเชีย (สาย 41)

[illegible]



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุภาวดี
นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี


นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี


นางสาวสุภาวดี และนางสาว
นางสาวสุภาวดี

นางสาวสุภาวดี



CONTRACTION JOINT

ทุกระยะ 10 เมตร



EXPANSION JOINT

ทุกระยะ 50 เมตร



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองอนุรักษ์สัตว์ป่า

หมู่ ๑๔ บ้านใหม่ ๒ หมู่ ๑๔
๔. บ้านใหม่ ๒ หมู่ ๑๔

พื้นที่อนุรักษ์

โครงการ

การปรับปรุงพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

พื้นที่อนุรักษ์

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย อ. ส. ใจบุญ อ. ทุ่ง
นาย ส. ใจบุญ อ. ทุ่ง
นาย ส. ใจบุญ อ. ทุ่ง

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

นาย ส. ใจบุญ

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเคดอย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น ปูนน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และ การขุดวางแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	20	25
	11 - 15	20	25
	15 - 20	20	25
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	25
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		20	25



Summary

Wij zijn u graag van dienst
Aankomst

1992

កំពង់ចាម ២០ កើត ២០ ខែ ១២ ឆ្នាំ ឆ្នាំ ២០០០
ស្ថាប័ន ២០ កើត ២០ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០០០

11

ප්‍රකාශන මධ්‍යස්ථානය

RESULTS

5

RESULTS

မဟာဗျူဟာနှင့် နေရာမဟာဗျူဟာ

பெரிய


វិស័យសេវាសាងសង់កំពុងរីកចម្រើន

မဟာဇင်္ဂလီ၊ နန်းစတုရ
ပဏ္ဍိတဘွဲ့ရရှိသူတို့၏အားကိုး

60

แบบบ้านเรือน


7



เพลงแม่

மாண்புமிகு 1 : 25

รูปด้านซ้าย
มาตราส่วน 1 : 25



รายละเอียดประกอบ

ตามนี้รายละเอียดฐานล่างให้ไปหา มาของ มาจากวัดด้านซ้ายไป

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลในฤ ใหญ่ 0 - 7577 - 3229

ประเภท

เป็นแบบก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

รายละเอียดเบื้องต้น

รายละเอียดเบื้องต้น

รายละเอียดเบื้องต้น

รายละเอียดเบื้องต้น

รายละเอียดเบื้องต้น

รายละเอียดเบื้องต้น

ผู้ควบคุมงาน

1

2

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

2

3

1. พื้นป้ายสีเขียวด้านหน้า 1 ด้าน

2. ตัวหนังสือสีขาว

3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม
ข้อความตามที่กำหนดข้างบน

4. เสาไม้ ขนาด ๔" 1" ยาว 3.00 ม.

5. จุดก่อสร้างป้าย ช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

ขยายป้ายโครงการชั่วคราว

not to scale



เทศบาลตำบลบ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง

นายก อบจ. บ้านหนอง