



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไผ่สูง 2

(ช่วง STA 0+855 ถึง STA 1+105)

(รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-110)

ม.10 ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

1. เกรด-กลี้อยู่ ถนนชั้นพื้นทางเดิม ถนนกว้าง 4.60 ม. ระยะทาง 250 ม. พร้อมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
 2. เจาะทดสอบความแน่นชั้นพื้นทางเดิม จำนวน 3 หลุม ช่วงควบคุมงานเป็นผู้กำหนด (ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง)
 3. ลงทรายหยาบรองพื้นถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 250 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
 4. วางเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20# ถนนกว้าง 4.00 ระยะทาง 250 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
 5. เทคอนกรีตถนนกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน)
- คอนกรีตที่ใ้ก่อสร้างถนนจะต้องรับกำลังอัดได้ไม่น้อยว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28วัน หรืออายุไม่น้อยกว่า 7 วัน เปรียบเทียบกำลังอัดโดยหน่วยงานทดสอบ
6. STA0+855 ถึง STA.1+105 ลงหินคลุกให้ทั่วทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.หนา 0.15 ม หินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม
 7. ก่อนเทคอนกรีตในแต่ละครั้งจะต้องทำการเท็ค SLUMP TEST ก่อน และเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x0.15 เมตร จำนวน 3 แท่ง/การเทคอนกรีต 1 ครั้ง ซึ่งในการเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตนั้น ช่วงควบคุมงานเป็นผู้กำหนด พร้อมทั้งส่งตัวอย่างแท่งคอนกรีตทำการทดสอบแรงอัด(ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง)
 8. วัสดุก่อสร้างทั้งหมดจะต้องผ่านความเห็นชอบของช่วงควบคุมงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
 9. ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ , ขณะดำเนินการ , และหลังดำเนินการ อย่างน้อยขั้นตอนละ 4 ภาพ ถ่ายในจุดเดียวกัน
- โดยเป็นการของผู้รับจ้างให้ะมาให้ช่วงควบคุมงานในวันส่งมอบงานจ้าง
10. ติดตั้งป้ายโครงการถาวร (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย (สถานที่ติดตั้งผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด)
 11. ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ก่อนเข้าดำเนินการ
 12. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง
 13. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะตรวจสอบความหนาของถนนคอนกรีตโดยใช้เครื่องคอร์ริง (Coring) ให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างดูจำนวน 3 หลุม (ตำแหน่งที่เจาะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง)

รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีตใช้ประเภท ค.2
3. เหล็กเสริม
- 3.1 เหล็กกลมเรียบ (ROUND BARS) สัญลักษณ์ RB คุณภาพ SR-24 ตาม มอก.20
- 3.2 เหล็กข้อย่อย (DEFORMED BARS) สัญลักษณ์ DB คุณภาพ SD-40 ตาม มอก.24
4. ส่วนหุ้มคอนกรีต (COVERING) ให้ใช้ 5 ซม.
5. ตำแหน่งการต่อทาบเหล็กเสริมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
6. JOINT SEALANT ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.479
7. แบบนี้ใช้ร่วมกับแบบหมายเลข รน-208

หมายเหตุ

วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- วัสดุหรือคุณภาพที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2)ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

3. ก่อนปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทางควบคุมงานทราบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ก่อนปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบ เพื่อที่จะให้ทางควบคุมงานทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยของแต่ละขั้นงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางควบคุมงานสั่งการ ควบคุมงานสามารถสั่งหยุดงานและทำการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นได้ โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทางควบคุมงานได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และหากผู้รับจ้างมีข้อสงสัย ให้ทำการสอบถามทางควบคุมงานถือเป็นอันสิ้นสุด
4. งานวางท่อสามารถเคลื่อนย้ายได้ขึ้นอยู่กับ คลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุมงาน



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 10 ต. ฉ้ายใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

ราชการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความสูง 2

ເງິນແກນ

นางสาว ปวีณณา ไชยฤทธิ์

ค.ร.ร.แบบ

นาย อภิวันท์ ชำนาญ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

คตจกมป

นายอุดมมัยนันท์ สังข์เพชร
หัวหน้าฝ่ายการเกษตรและปศุสัตว์
กรมการเกษตรและปศุสัตว์

เพนซอบ

นายกฤษฎาพงศ์ ศรีปรากฏ
ปลัดเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

અપ્રમાણ

นายชนันต์ คำนาคกุล
นายกเทศมนตรีตำบลฉะเชิงเทรา

અનુબંધ

របស់ពួកគេទាំងនោះ

REMARKS

५५५

เลขที่งาน

1

รายการประกอบแบบ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.
คอนกรีตที่ใช้ก่อสร้างจะต้องรับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ที่อายุ 28 วัน หรืออายุ 7 วัน หรืออายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
รับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 75% ของคอนกรีต 28 วัน ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ทดสอบ
2. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 173-60(1974), ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70, ASTM. 1753-67(1973)
5. งานเหล็ก WIRE MESH (มอก. 737)
ให้ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH
ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กดลิมมาตรฐาน มอก.20-2527 และ มอก.24-2527
7. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลือม
กันโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.



เทศบาลตำบลดำเนินใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ 10 ต. ดำใหญ่ อ. พุ่งสูง
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความสูง 2

เขียนแบบ

[Signature]

นาง ปริญา ไชยฤทธิ์

ตรวจสอบ

[Signature]

นาง อภิน อ่วมคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

[Signature]

นายบุญยืน ศรีสังเพียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษชำนาญพิเศษ
ผ.ก่อสร้างเทศบาลตำบลดำเนินใหญ่

เห็นชอบ

[Signature]

นายกฤษณ์พงศ์ ศรีประค
ปลัดเทศบาลตำบลดำเนินใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

นายอนันต์ คำสกล
นายกเทศมนตรีตำบลดำเนินใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

หน้ารวม

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

2



ผังบริเวณโดยสังเขป



เทศบาลตำบลลำใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ 10 ต. ลำใหญ่ อ. ห้วย
จ. นครศรีธรรมราช

ราชการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนไผ่สูง 2

เขียนแบบ

[Signature]

นาย ปริณญา ไชยฤทธิ์

ตรวจสอบ

[Signature]

นาย อภิชน อ่วมคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

[Signature]

นายอุดมการณ์ ศรีงเพชร
ตำแหน่งหัวหน้ากองช่างโยธาเทศบาล
ต. กองช่างเทศบาลตำบลลำใหญ่

เห็นชอบ

[Signature]

นายปัญญาพร ศรีสว่างค์
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

นายอนันต์ คำมกุล
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่


แบบแสดง

ผังบริเวณโดยสังเขป

มาตราส่วน

วันที่

เลขที่งาน



ผังบริเวณโดยสังเขป



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 10 ต. ลำไใหญ่ อ. ห้วย
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความไคสูง 2

เขียนแบบ

นาย ปริญญ์ ไข่อุทิศ

ตรวจสอบ

นาย อภิชน ชุ่มคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

นายอนุเมธวินทร์ สังข์พร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ส.ก.จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

นายกฤษฎพงศ์ ศรีประจักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

อนุมัติ

นายชนันต์ คำนาคกุล
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

แบบแปลน

แผนที่สังเขป


มาตราส่วน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

4



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคุณสมบัติวัสดุ

รูปตัด A



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ 10 ต. ลำไใหญ่ อ. พงษ์
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความยาว 2

เขียนแบบ

นาย ปริญญ์ ไรชฤทธิ์

ตรวจสอบ

นาย อภิรักษ์ ชุ่มคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

นายอนุสรณ์ ปิ่นศรี สังข์เพชร
วิศวกรโยธาและเทคนิค
เทศบาลตำบลลำไใหญ่

เห็นชอบ

นายอภิรักษ์ สังข์เพชร
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

อนุมัติ

นายอนันต์ คำนาค
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

แบบแสดง


แบบขยาย

มาตรฐาน


วันที่

เสร็จงาน

แนบที่




รูปตัดตามขวางผิวจราจร คสล.



CONTRACTION JOINT

ทุกระยะ 10 เมตร



EXPANSION JOINT

ทุกระยะ 50 เมตร



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 10 ต. ลำไใหญ่ อ. ชุมแสง
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความยาว 2

เขียนแบบ

นาย ปริญญ์ โชติฤทธิ์

ตรวจสอบ

นาย อภิวัน ชุ่มคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

นายอนุวัฒน์ จันทร์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จ.นครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

นายอภิวัน จันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

อนุมัติ

นายอนุวัฒน์ จันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

แบบแสดง

รูปตัด


มาตรฐาน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

6



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 10 ต. ลำไใหญ่ อ. ห้วยผึ้ง
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความไต่สูง 2

เขียนแบบ

[Signature]

นาย ปริณญา ไชยฤทธิ์

ตรวจแบบ

[Signature]

นาย อภิชน จัวมคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจแบบ

[Signature]

นายอนุเมธีเนตร สังข์เพชร
หัวหน้างานควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง
จ. นครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

[Signature]

นายอนุเมธีเนตร สังข์เพชร
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

นายอนันต์ คำนาคกุล
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

แบบแสดง

แบบแสดงงานเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

มาตราส่วน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ 10 ต. ลำไใหญ่ อ. ห้วย
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความไผ่สูง 2

เขียนแบบ

นาย ปิยะญา ไชยฤทธิ์

ตรวจสอบ

นาย ปิยะญา ไชยฤทธิ์
วิศวกรโยธาปฏิบัติ

ตรวจสอบ

นายบุญเด่นเป็นศรี สัจจะพร
เจ้าพนักงานเทคนิคช่างเทคนิค
กองช่างเทศบาลตำบลลำไใหญ่

เห็นชอบ

นายบุญเด่นเป็นศรี สัจจะพร
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

อนุมัติ

นายธนันต์ คำนาค
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

แนบแสดง

ตาราง 1,2

มาตรฐาน

วันที่

เสร็จงาน

แผ่นที่

8

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเดือย ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทรายรองพื้น ขุมน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	มม.
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50


ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะร่อง และการยาแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต


ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
	15 - 20	20	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		10	50



รูปแปลน
มาตราส่วน 1 : 25



รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1 : 25



รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 25

แบบป้ายโครงการถาวร
มาตราส่วน 1 : 25



เทศบาลตำบลลำไใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ 10 ต. ลำไใหญ่ อ. ห้วย
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความถี่สูง 2

เขียนแบบ

นางสาว ปิรญา ใจฤทธิ

ตรวจแบบ

นางสาว ปิรญา ใจฤทธิ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจแบบ

นายอนุวัฒน์ นิลศรี สังขเพชร
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
ต. กองช่างเทศบาลตำบลลำไใหญ่

เห็นชอบ

นายกฤษฎา ทรัพย์ศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

อนุมัติ

นายอนันต์ คำมกกุล
นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

แบบแสดง

แบบป้ายโครงการถาวร

มาตราส่วน

วันที่

เลขที่งาน

รายละเอียดประกอบ

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบลลำใหญ่

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลลำใหญ่ โทร 0-7577-3229	
ชื่อโครงการ	-----
ปริมาณงาน	-----
งบประมาณ	----- บาท
วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
ผู้รับจ้าง	-----
ผู้ควบคุมงาน	-----
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
1. -----	
2. -----	
3. -----	
4. -----	

1. เสาค้ำ พื้นป้ายทาสีฟ้าทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริง ให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามที่กำหนดข้างบน
4. ขอบป้ายสีขาว
5. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.
6. จุดก่อสร้างป้าย ช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

ขยายป้ายโครงการถาวร
not to scale



เทศบาลตำบลลำใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 10 ต. ลำใหญ่ อ. ห้วย
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความถี่สูง 2

เขียนแบบ

นาย ปรีญา ไชยฤทธิ์

ตรวจแบบ

นาย อภิชน ชุ่มคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจแบบ

นายบุญยืนเป็นศรี สังข์เพชร
หัวหน้าฝ่ายควบคุมงานที่งานช่างเทคนิค
เทศบาลตำบลลำใหญ่

เห็นชอบ

นายบุญจันทร์ ศรีประสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

อนุมัติ

นายอนันต์ คำสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

แนบแสดง

ขยายป้ายโครงการถาวร


มาตรฐาน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

10



หมู่ 10 ค. ตำบลใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนโสดง 2

เขียนแบบ

นาย ปริณดา ไชยฤทธิ์

07794111

[Signature]

นาง อภิชน ชุ่มคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ATTACHMENT

นางอนุตมย์ธำนิมิตร สังข์เพชร
หัวหน้าฝ่ายการเกษตรและปศุสัตว์อำเภอพนม
ดง-กองราชเกษตรอำเภอพนมดงรัก

นายกฤษฎพงศ์ ศรีประจักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลฉะเชิงเทรา

စာမျက်နှာ


นายชนันต์ คำนสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลจำปาศักดิ์

แบบจำลองโครงการชั่วคราว

วันที่	
เลขที่งาน	แผนก

11

มาตราส่วน : 25




รูปด้านหน้า

มาตราส่วน 1 : 25

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 25

— แผ่นไม้อัดยางหนา 6 มม.



รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 25

แบบปายโครงการชั่วคราว

มาตราส่วน 1 : 25

รายละเอียดประกอบ

แบบบัญชีมาตรฐานสำหรับโครงการของเทศบาลตำบลลำใหญ่

โครงการก่อสร้างของ เทศบาลตำบลลำใหญ่ โทร 0 - 7577 - 3229

ประเภท.....
 ปริมาณงานก่อสร้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ระยะเวลาเริ่มต้น.....ระยะเวลาดำเนินการ.....รวมเป็นระยะเวลา.....วัน
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....
 ราคาากลาง ค่าก่อสร้าง.....
 วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....

ผู้ควบคุมงานจ้าง 1.....
 2.....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....

1. พื้นป้ายสี่เหลี่ยมด้านหน้า 1 ด้าน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
ข้อความตามที่กำหนดข้างบน
4. เสาไม้ ขนาด ϕ 1" ยาว 3.00 ม.
5. จุดก่อสร้างป้าย ช่างควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

ขยายป้ายโครงการชั่วคราว

not to scale



เทศบาลตำบลลำใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 10 ต. ลำใหญ่ อ. ห้วย
จ. นครศรีธรรมราช

รายการแก้ไข

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายความถี่สูง 2

เขียนแบบ

นาย ปริญญา ไข่อุทิศ

ตรวจแบบ

นาย อภิชน ชุ่มคง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจแบบ

นายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ
กองช่างเทศบาลตำบลลำใหญ่

เห็นชอบ

นายบุญนาค ศรีประจักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำใหญ่

อนุมัติ

นายสมนึก คำนพกุล
นายกเทศมนตรีตำบลลำใหญ่

แบบแสดง

ขยายป้ายโครงการชั่วคราว

มาตรฐาน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

12