



โครงการขยายไปหลทางถนนสายน้ำตกปลิว
(รหัสสายทาง นศ.ก 88-053)

กวางขวางละ 0.50 ม. หน้า 0.15 ม. สะพานทาง 770 ม.

หรือพื้นที่กอสรางไม่นอกราก 770 ตร.ม.

ม. 9 ต.ถ้ำใหญ่

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งานที่มอบหมายจากตอจดำเนินการ

1. งานทางปูชุดย 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 770 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
2. เทลียเรียบ ถนนชั้นพื้นทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 770 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
3. ลงทรายหยาบรองพื้นถนน 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 770 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
4. วางเหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด ๑4 มม. @0.20X0.20# 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 770 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
5. เทคอนกรีตเสริมข้างละ 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 770 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน)
6. คอนกรีตที่ข้างกลางจะเชื่อมไว้กับลัดยึดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.ที่อายุ 28 วัน หรืออายุ 7 วันรับกำลังยึดได้ไม่น้อยกว่า 75% ของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ทดสอบ
7. วัดค่าการเก็บตัวของคอนกรีตเสริมข้างด้วยคานเป็นสี่เหลี่ยม พร้อมทั้งส่งตัวอย่างแกงคอนกรีตทำการทดสอบแรงอัดผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง)
8. วัสดุก่อสร้างทั้งหมดจะส่งมอบความหนาของของขางคานคือขนาดคานในการก่อสร้าง
9. ถ้ารูปป้อนดำเนินการ , ขณะดำเนินการ , และหลังดำเนินการ อย่างน้อยขั้นตอนละ 4 ภาพ ถ่ายในจุดเดียวกัน โดยเป็นการขอผู้รับจ้างใหม่เข้ามาให้ขางคานปฏิบัติงานในวันส่งมอบงานจ้าง
10. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (สถานที่ติดตั้งผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด)
11. ผู้รับจ้างจะต้องรักษาความปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง
12. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะตรงลงปลอกความหนาของถนนคอนกรีตโดยใช้เครื่องคoring (Coring) ในคณะกรรมการตรวจงานจ้างดูจำนวน 5 หลุม (ตำแหน่งที่จะเจาะขึ้นอยู่กับชนิดของคณะกรรมการการตรวจการจ้าง)

การพิจารณาและกลั่นกรอง

1. สีสันต่าง ๆ มีทาบด้วยเป็นเมตร นอกจากการระบุเป็นอย่างอื่น
2. คอนกรีต ใช้ประมาณ ค.2
3. เหล็กเส้น
- 3.1 เหล็กกลม หรือ (ROUND BARS) สลักด้วย RB คมยาว SR-24 ตาม มอก.20
- 3.2 เหล็กข้ออ้อย (DEFORMED BARS) สลักด้วย DB คมยาว SD-40 ตาม มอก.24
4. รั้วทึบคอนกรีต (COVERING) ใช้ใช้ 5 ซม.
5. ฝาเท้าทางการต่อทาบเหล็กเส้นต้องได้รั้วความถี่ขึ้นต่อบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
6. JOINT SEALANT ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.479
7. แบบนี้ใช้ร่วมกับแบบทาบยาเลท รน-208

พหุภาษา

หลักสูตรเฉพาะทางหลักสูตรหรือระดับวิชาชีพในทางอาชญาวิทยาและอาชววิทยาในประเทศไทย ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัดศรัทธาหรือความศรัทธาที่ใช้นั้นจะมีผลสร้างต้องเป็นเหตุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าที่ผลิตจะใช้นั้นหากก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. เหตุที่ตราในนามก่อสร้างภายในประเทศที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดที่คิดไว้ทั้งหมดตามสัญญา
3. กรณีเปิดใช้งานโรงงานจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทางกรมพลังงานทราบ ก่อนเปิดใช้งานและขึ้นทะเบียนผู้แจ้งจะต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบเพื่อที่จะให้ทางศุลกากรเข้ามาตรวจสอบใบรับซื้อขายและขึ้นงาน หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางศุลกากรมาสั่งการทางศุลกากรจะดำเนินการกีดกันและทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบนั้นได้ โดยที่ผู้รับจ้างไม่เสียหรือมีการขอค่าเสียหายจากทางศุลกากรตามสัญญาได้แม้ว่าในภายหลังได้ทำขึ้นและหาผู้รับจ้างหรือจะเสีย ให้ทางศุลกากรตรวจสอบสินค้าก่อนนั้นก่อนนั้นอันสิ้นสุด

ความที่ก่อสร้าง

20090901

ราชอาณาจักรไทย

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่กลึงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. คอนกรีตที่ไปทดสอบวางถนนจะต้องรับกำลังอัดได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน หรือ อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน
- เปรียบเทียบกำลังอัดตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ทดสอบ
2. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร ทั้งนี้เห็นอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
3. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 173-60(1974),ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70,ASTM. 1753-67(1973)
5. งานเหล็ก WIRE MESH (มอก. 737) ผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต
- ให้ทางผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH
- ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20-2527 และ มอก.24-2527
7. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลือม
- กันโดยรอบที่จะตอกลึกไม่เกิน 2 มม.

 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	 นาย ปิเชต คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
---	---	---	---	---	---	--

● NK
04040404

น้ำตกพลิ้ว

NK

 $\frac{Z}{T}$

2020

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

๓. น้ำตกปลิว

ด.เชาหัวช้าง

ช.ประชากรร่วมใจ

১৯৮০

ช. พรุชชิง

๓. นำรอบ - คลองชลบ

അ.പദേശി

പ്രകാശം

ช.คลองชลบ

โรงเรียนบ้านท่าเสา

หลักเกณฑ์ ๓
NJ ๘๕๑๔๔๘

๓. วัดจำปา

๓. ไพร่คลุมหน้าคลุม

4

[illegible]

[illegible]

Journal of Management Inquiry 22(1)

(978) 233-1111

24/02/2020

[illegible]

นางนันทนุช นนทกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมงน้ำจืด

NOTES

นางสาวกนกศิลป์ เขียวสุคนธ์
ผู้อำนวยการฝ่าย

આવક નોંધણી

[illegible]

2010/10/10	2010/10/10
2010/10/10	2010/10/10

[illegible]

*กรณีพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนได้
ให้ผู้จ้างงานดำเนินการย้ายไปทำการก่อสร้างอีกด้านหนึ่งโดยให้ปริมาณงานก่อสร้าง
หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่าที่แบบแปลนกําหนด



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการเกษตร

หมู่ ๑ ต. ห้วยใหญ่ อ. บ้านไร่
จ. นครราชสีมา ๓๐๑๖๐

รายการรับ

ใบรับราชการ
นาย ก. ก. ก.
(รหัสประจำตัว ๙๙-๙๙-๙๙)

รับทราบ

นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)

นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)


นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)

นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)

นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)

นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)

นาย ก. ก. ก. (ผู้รับ)
นาย ก. ก. ก. (ผู้ส่ง)



สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ ๑ ต. ท่าใหญ่ อ. ห้วยเม
อ. นาทวี อ. นาทวี

การธนาคารพาณิชย์

[illegible]

โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ตามนโยบายของภาครัฐ
(จำกัดอายุทาง นม ๑๕-๑๕)

เว็บไซต์

Handwritten signature: *[Signature]*

ນາຍ ວິໄສກອດ ສຸກັນະວະສາສີ
ຜູ້ໜ້າອົງແມ່ນນາຍກອດສາສາດສາດໃຫຍ່

[illegible]

PLU 11116-0-0000

นายบุญธรรม นันตะ **สีหะ พงษ์**
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและคดีต่าง

የፖለቲካ ምክር ቤት

นางอภินันท์ชนม์ เขียวจิตต์ภักดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ហេតុអ្វី?

นายธานี จันทะวงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลโขงใหญ่

အနုပညာ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

מחזור


แปลนามและนามสกุล หรือชื่อตัวชื่อสกุลตาม ๑.๘.๒

2000

วันที่


การพิจารณา

1



ณาน ค.ส.ล. เดิม



เปลี่ยนเสดงการเสดง^๕เหลก^๕ณณ ค.ส.ล.



เหล็ก WIRE MESH ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 #


ถนน ค.ส.ล. เดิม

แบบขยายผิวจราจร คสล.



เหล็ก DOWEL=DB ϕ 12 @0.50 ม.


แบบขยาย 1



CONTRACTION JOINT

ทุกระยะ 10 เมตร

	เทศบาลตำบลบ้านใหม่	สถานีตำรวจ หมู่ 9 ต.บ้านใหม่ อ. พระสง ง จ.นครศรีธรรมราช	รายการแก้ไข	โครงการก่อสร้าง ถนนสาย 1 (ระยะทาง 1.5 กม.) (ปีงบประมาณ 2565-2566)	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	สัญญา นาย วิชาญ ศรีทองดี ผู้ว่าราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่
--	---------------------------	--	--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---



ကျွန်ုပ်တို့၏ ကံကြမ္မာသည် ဤသို့
၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် စတင်သည်။

การทบทวน

โครงการฯ ภายใต้งบประมาณ
ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา
(รหัสสัญญาจ้าง บม.อ. ๐๐-๐๖๖)

เว็บไซต์

✓
Casper

นาย วิฑูรย์ ตันวิฑูรย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
การประมงน้ำจืด กรมประมง

82794531

นายเอกอภิมหาจักรี สันติพิตร
หัวหน้าสำนักงานกฎหมายอภิมหาจักรี

877-294-2279

นายอภัยสิทธิ์ น้อยวงศ์
ผู้ทำรายการข้อกล่าวหา

เจ้าอาวาส

นายคำนึง จันทะวงษ์
ประธานชมรมอาสาสมัครในชุมชน

अथवा

นายอโนน สุวรรณา
นายกเทศมนตรีตำบลวังใหญ่

1000000

PM97N 12

24100000

วันที่

การที่

8

แสดงบทบาทของเหล็กเต๋อเย่ ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กยึดที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นถนน T (มม.)	รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			ทรายรองพื้น ชั้นน้ำอัดแน่น
	เส้นผ่า ศ.ก. มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 15	500	500	50
200	RB 19	500	500	50

แสดงขนาดของการเช่าห้อง และการยาแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (มม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
	15 - 20	20	50



หมู่ ๑ ค. ตำบลใหญ่ อ. ห้วยผึ้ง
จ. นครราชสีมา

วิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยในต่างประเทศ
ตามนโยบายบัณฑิตศึกษา
(วิจัยในต่างประเทศ) ๒๕๖ ๐๐-๐๕๖

အိတ်ကပ်

उत्तर

ကျေးဇူးတင်အောင် အကူအညီပြုပေးပါ။

2945

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

REMARKS

QUESTION

05/11/2023

นางสาวกนก งามนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

เขียนบทและแสดงในไทย



นางสาว อรุณรัตน์
นางสาว อรุณรัตน์

1425


แบบจำลองการขยายตัว

1

ကုမ္ပဏီ

514517

1



— ๑๖๙ —

ข้อหน่วยงานจากของโครงการสูง 10 ชม.สี่ขาว

สถานทดสอบและโทรศัพท์ ถึง 5 ชม.ล่วงหน้า

-^၁မေးခွန်းအတွက် ၄ မှတ်၊ ကြိတ်ကောက်မှု ၂"x၄"

[illegible]

សេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែង។"

ประเภทและชนิดของสื่อการสอน

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

๑๒๖
 ๑๒๗
 ๑๒๘
 ๑๒๙
 ๑๓๐
 ๑๓๑
 ๑๓๒
 ๑๓๓
 ๑๓๔
 ๑๓๕
 ๑๓๖
 ๑๓๗
 ๑๓๘
 ๑๓๙
 ๑๔๐
 ๑๔๑
 ๑๔๒
 ๑๔๓
 ๑๔๔
 ๑๔๕
 ๑๔๖
 ๑๔๗
 ๑๔๘
 ๑๔๙
 ๑๕๐
 ๑๕๑
 ๑๕๒
 ๑๕๓
 ๑๕๔
 ๑๕๕
 ๑๕๖
 ๑๕๗
 ๑๕๘
 ๑๕๙
 ๑๖๐
 ๑๖๑
 ๑๖๒
 ๑๖๓
 ๑๖๔
 ๑๖๕
 ๑๖๖
 ๑๖๗
 ๑๖๘
 ๑๖๙
 ๑๗๐
 ๑๗๑
 ๑๗๒
 ๑๗๓
 ๑๗๔
 ๑๗๕
 ๑๗๖
 ๑๗๗
 ๑๗๘
 ๑๗๙
 ๑๘๐
 ๑๘๑
 ๑๘๒
 ๑๘๓
 ๑๘๔
 ๑๘๕
 ๑๘๖
 ๑๘๗
 ๑๘๘
 ๑๘๙
 ๑๙๐
 ๑๙๑
 ๑๙๒
 ๑๙๓
 ๑๙๔
 ๑๙๕
 ๑๙๖
 ๑๙๗
 ๑๙๘
 ๑๙๙
 ๒๐๐

[illegible][illegible]

หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษา-
 ศาสตร์และวัฒนธรรม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

-QR Code ขนาด 0.15x0.15 นิ้ว